

Numer zapytania	Z117/12/1
Tytuł zapytania	SIŁOWNIKI PNEUMATYCZNE FESTO
Kupiec prowadzący:	Szadkowski, Maciej
Osoba kontaktowa w sprawach merytorycznych:	Szadkowski, Maciej
Data złożenia:	2026-07-01 15:53:58
Waluta:	PLN

## TERMINY W ZAPYTANIU

Data i godzina rozpoczęcia przyjmowania ofert:	2026-07-01 16:00:00
Data i godzina zakończenia przyjmowania ofert:	2026-07-03 08:00:00
Termin zadawania pytań (do kiedy?):	2026-07-03 08:00:00

Załączniki	tak
------------	-----

### Treść zapytania

Proszę o ofertę na:

- Siłownik D25x30 DSNU-25-30-PPV-A-MQ-EX4 193991 10bar - 1 szt
- Siłownik DSNU -25-50-PPV-A-EX4 193991 E608 10 bar - 2 szt

FESTO, nie akceptuje zamienników

## LISTA ZAŁĄCZNIKÓW

Lp.	Dokumenty
1.	Zrzut ekranu 2026-07-01 155159.jpg
2.	Zrzut ekranu 2026-07-01 155126.jpg

## PRODUKTY

Lp.	Produkt	Indeks/Nr produktu	Ilość	Jednostka miary	Kategoria zakupowa
1.	Siłownik D25x30 DSNU-25-30-PPV-A-MQ-EX4 193991 10bar -		1	szt.	Armatura pneumatyczna
2.	Siłownik DSNU -25-50-PPV-A-EX4 193991 E608 10 bar		2	szt.	Armatura pneumatyczna

## KRYTERIA OCENY OFERTY

Lp.	Kryterium	Waga	Czy kryterium zmienne	Sposób naliczania punktów	Składowa oceny
1.	Cena	0.8	Tak	Zniżkowy	Tak
2.	Termin dostawy	0.2	Tak	Zniżkowy	Nie

## KRYTERIA FORMALNE (WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU):

Lp.	Kryterium
1.	Termin płatności: 30 dni
2.	Koszt transportu: po stronie dostawcy
3.	miejsce dostawy:

## DODATKOWE PYTANIA DO OFERTY

Lp.	Pytanie
Brak pozycji	

## SKŁADANIE OFERT

Zezwól na składanie ofert częściowych	nie
Zezwól na składanie ofert na zamienniki	nie
Zezwól na dodatkowe uwagi do produktów	nie
Zezwól na korygowanie ofert do momentu zakończenia przyjmowania ofert	tak
Zezwól na składanie ofert w przypadku braku spełniania kryteriów formalnych	nie
Zezwól na składanie ofert w innych walutach	nie
Zezwól na składanie ofert na inne ilości	nie
Zezwól na składanie ofert wariantowych	nie